



PRODUKT KATALOG



info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim



Telefon: 0761 / 48 82 990
Fax: 0761 / 12 09 329

Inhaltsübersicht:

Produktwelt der Tafelwasseranlagen

- Standgeräte
- Auftischgeräte
- Einbaugeräte
- Zapfsäulen
- Watercooler

Produktwelt der Vendingautomaten

- Snackautomaten
- Kaltgetränkeautomaten
- Kombiautomaten
- Heißgetränkeautomaten
- Trinkwasserautomaten

Produktwelt der Verkaufsautomaten

- Hof-Automaten
- Metzger-Automaten
- 24/7 Shopsysteme

Produktwelt der Zahlungssysteme


- Münzprüfer
- Münzwechsler
- Geldscheinleser
- Bargeldlose interne Zahlungssysteme
- Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme

Produktwelt des Zubehörs

- Becher & Gläser
- Trinkflaschen
- Hygiene & Pflege
- Bechersammler & Spender
- Kaffee
- Vending-Füllprodukte
- Wasserfilter

Atlantis Bewirtungskonzepte

Atlantis Hygienekonzepte



PRODUKTWELT DER TAFELWASSERANLAGEN

Standgeräte - Auf Tischgeräte - Einbaugeräte - Zapfsäulen - Watercooler



Atlantis
Trinkwassertechnik



Tafelwasseranlagen - Standgeräte



- Edelstahlgehäuse
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kein Untertisch nötig
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Praktischer Kippschalter für kontinuierliche Wasserentnahme

Culligan® Aquabar Easy Series

Culligan® Aquabar Easy Series - die leicht zu bedienenden Standgeräte überzeugen durch eine hochwertige Edelstahl-verkleidung. Das Wasser kann gekühlt, ungekühlt, still oder sprudelnd angeboten werden.

Eigenschaften:

- Edelstahlgehäuse
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kein Untertisch nötig
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Praktischer Kippschalter für kontinuierliche Wasserentnahme

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Kühlleistung/Std.: ca. 80 Liter / 120 Liter / 150 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter / 150 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Standgeräte



- Edelstahlgehäuse
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kein Untertisch nötig
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Einstellbare Portionierung

Culligan® Aquabar Plus Series

Culligan® Aquabar Plus Series – die ultimative Stand-Alone-Lösung im cleanen Edelstahl-Design. Der hochwertige Wasserspender liefert auf Tastendruck ungekühltes, gekühltes, stilles oder sprudelndes Wasser.

Eigenschaften:

- Edelstahlgehäuse
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kein Untertisch nötig
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Praktischer Kippschalter für kontinuierliche Wasserentnahme

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer: (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 80 Liter / 120 Liter / 150 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter / 150 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Standgeräte



- Hochwertiges Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Umweltfreundliches Kältemittel R600

Culligan® Biorefresh

Culligan® Biorefresh – hier wird Eleganz groß geschrieben. Modernes Design trifft auf klassische Formen, ob TouchFree oder mit hochwertigen Druckknöpfen. Das Wasser wird gekühlt, ungekühlt, still, medium oder sprudelnd angeboten.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Umweltfreundliches Kältemittel R600

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Kühlleistung/Std.: ca. 15 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Standgeräte



- Ideale Zapfleistung und robuste Edelstahl Bauweise für hochfrequentierte Fabriken und Büros
- Gekühlt stilles Wasser, gekühltes Wasser mit CO2
- Einfache Installation an bestehendem Wasseranschluss

Culligan® WL5 Firewall Stand

Waterlogic® WL5 Firewall Stand Der weltweit erste Wasserspender mit HACCP-Zertifizierung sowie absoluter Hygienesicherheit durch die patentierte UV-Firewall®-Technologie. Neue Ice-Bath-Kühltechnologie - für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.

Eigenschaften:

- Ideale Zapfleistung und robuste Edelstahl Bauweise für hochfrequentierte Fabriken und Büros
- Gekühlt stilles Wasser, gekühltes Wasser mit CO2
- Einfache Installation an bestehendem Wasseranschluss

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: 60 Liter bei Delta T6 - 70 Liter bei Delta T5
- Zapfleistung/Std.: 100 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 15 °C

Tafelwasseranlagen - Standgeräte



- Firewall®-UV-Technologie
- BioCote®-geschützte Ausgabeeuse
- Mechanischer Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717

Culligan® WL22 Firewall Stand

Waterlogic® WL22 Firewall Stand Der weltweit erste Wasserspender mit HACCP-Zertifizierung sowie absoluter Hygienesicherheit durch die patentierte UV-Firewall®-Technologie. Neue Ice-Bath-Kühltechnologie - für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.

Eigenschaften:

- Firewall®-UV-Technologie
- BioCote®-geschützte Ausgabeeuse
- Mechanischer Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717

Technische Daten:

- Standard-Filter: Clarius® S
- UV-Filter: Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
- Kühlleistung/Std.: 80 - 100 Liter
- Kompressor: Kompressor (R600a) 230V/50Hz
- Wassertemperatur: 3 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- CO2 - Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten oder Zapfhähne

Culligan® Aquabar Inox Series

Culligan® Aquabar Inox Series Die leicht zu bedienenden und kompakten Tischgeräte sind als Variante mit Zapfhähnen oder Edeltastasten verfügbar. Zusätzlich sind die Geräte mit einem mehrstufigen antibakteriellen Wasserfilter ausgestattet.

Eigenschaften:

- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- CO2 - Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten oder Zapfhähne

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 80 Liter / 150 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter und 150 Liter
- Wassertemperatur: gekühlt 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auf Tischgeräte



- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke
- CO₂ - Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edelstahlkosten
- Regelbares Thermostat

Culligan® Glas 30

Culligan® Glass 30 Der Mix aus gehärtetem Glas und cleanen Edelstahloberflächen macht nicht nur optisch viel her. Zudem überzeugen die kompakten und energiesparenden Tischgeräte durch ein vielfältiges Wasserangebot: von stillem, gekühltem und sprudelndem Wasser.

Eigenschaften:

- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke
- CO₂ - Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edelstahlkosten
- Regelbares Thermostat

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: gekühlt 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Kompaktes, platzsparendes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- Externe CO2-Versorgung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600
- Hinterleuchtete Drucktasten
- Beleuchtete Zapfbucht

Culligan® Selfizz 15

Culligan® Selfizz 15 Das leistungsstarke und kompakte Tischgerät, das dank seines schlanken Gehäuses überall Platz findet. Still, medium, sprudelnd oder gekühlt – durch die standardmäßige Silber-Ionen Beschichtung im Auslauf ist das Gerät vor Keimen geschützt und das Wasser 100% genießbar.

Eigenschaften:

- Kompaktes, platzsparendes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- Externe CO2-Versorgung
- Umweltfreundliches Kältemittel R600
- Hinterleuchtete Drucktasten
- Beleuchtete Zapfbucht

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Kühlleistung/Std.: ca. 15 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auf Tischgeräte



- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Culligan® Selfizz 30 Black

Culligan® Selfizz 30 Black Untergebracht im pflegeleichten lackiertem Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Das Wasser steht gekühlt, still oder sprudelnd zur Verfügung und kann optional mit einer UV-Unit ausgerüstet werden.

Eigenschaften:

- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Culligan® Selfizz 30/45 Series

Culligan® Selfizz 30/45 Series Untergebracht im pflegeleichten Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Dennoch ist es besonders leistungsstark. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über Edeltastasten oder aber – um Kontakte zu reduzieren – berührungslos.

Eigenschaften:

- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 45 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Culligan® Selfizz 30 Pure

Culligan® Selfizz Pure Untergebracht im pflegeleichten Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Dennoch ist es besonders leistungsstark. Über Edeltastasten kann ganz einfach zwischen gekühltem oder ungekühltem Wasser gewählt werden.

Eigenschaften:

- Hochwertiges kompaktes Design
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- CO₂-Anreicherung durch Karbonator
- Kältemittel R290
- Edeltastasten

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 45 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- Wassertemperatur: 5 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Ideale Zapfleistung und robuste Edelstahl Bauweise für hochfrequentierte Fabriken und Büros
- Gekühlt stilles Wasser, gekühltes Wasser mit CO2
- Einfache Installation an bestehendem Wasseranschluss

Culligan® WL5 Firewall

Waterlogic® WL5 Firewall Stand Der weltweit erste Wasserspender mit HACCP-Zertifizierung sowie absoluter Hygienesicherheit durch die patentierte UV-Firewall®-Technologie. Neue Ice-Bath-Kühltechnologie - für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.

Eigenschaften:

- Ideale Zapfleistung und robuste Edelstahl Bauweise für hochfrequentierte Fabriken und Büros
- Gekühlt stilles Wasser, gekühltes Wasser mit CO2
- Einfache Installation an bestehendem Wasseranschluss

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: 60 Liter bei Delta T6 - 70 Liter bei Delta T5
- Zapfleistung/Std.: 100 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 15 °C

Tafelwasseranlagen - Auftischgeräte



- Firewall®-UV-Technologie
- BioCote®-geschützte Ausgabeldüse
- Mechanischer Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717

Culligan® WL22 Firewall

Waterlogic® WL22 Firewall Stand Der weltweit erste Wasserspender mit HACCP-Zertifizierung sowie absoluter Hygienesicherheit durch die patentierte UV-Firewall®-Technologie. Neue Ice-Bath-Kühltechnologie - für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.

Eigenschaften:

- Firewall®-UV-Technologie
- BioCote®-geschützte Ausgabeldüse
- Mechanischer Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717

Technische Daten:

- Standard-Filter: Clarius® S
- UV-Filter: Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
- Kühlleistung/Std.: 80 - 100 Liter
- Kompressor: Kompressor (R600a) 230V/50Hz
- Wassertemperatur: 3 - 12 °C

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Piccola Box 15

Piccola Box 15 Untertisch Version der Piccola: eine intelligente und platzsparende Lösung, bei der nur der Zapftower sichtbar ist. Die Anlage ist kombinierbar mit beliebigen Zapftowern, und überlässt Ihnen somit die freie Wahl, die für Sie sinnvollste und schönste Zapfarmatur zu verwenden.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatoressel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 30

Identische Kompaktheit und Kühlleistung wie das Tischgerät Blusoda, jetzt auch in der Version als Untertischgerät erhältlich, für Anwendungen mit kleinem Platzbedarf wie Küchenschränken und platzsparende Lösung, bei der nur die Entnahmestelle sichtbar sein soll.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatoressel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonator-Kessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 45

Eine intelligente und platzsparende Lösung, bei der nur die Entnahmestelle sichtbar sein soll. Die Anlage ist universell mit verschiedenen Zapfhähnen kombinierbar, um diese mit Tafelwasser zu versorgen.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonator-Kessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 60

Das Untertischgerät mit einer ständigen Kühlleistung von 18 Liter, welches man mit jeder Art von Wasserhahn einfach Verbunden werden kann.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 80

Das Untertischgerät, das mit jedem Wasserhahn verbunden werden kann, ideal sowohl für Büros als auch für Cafés oder Restaurants.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatoressel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 150

Das Untertischgerät mit hohen Kühlleistungen für das ausschenken großer Tafelwassermengen mit dem natürlichen Kältemittel R290.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatoressel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Einbaugeräte



- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Box 280

Die Geräteserie für den Unterthekeneinsatz mit Zapfleistungen bis zu 280 Liter/Std.

Eigenschaften:

- Servicefreundliches Design
- Gänzlich aus Edelstahl
- 3 Ausschankmöglichkeiten: kaltes stilles Wasser, raumtemperiertes Wasser und Sprudelwasser
- Professioneller Karbonatorkessel aus Edelstahl
- Pumpenschutzsystem bei Wassermangel

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Touchscreen
- Kältemittel R290
- Bis zu sechs Wassertypen
- Steuergerät wird mitgeliefert
- Edelstahlkonstruktion

Culligan® 7Touch

Der zeitlos schöne Wasserhahn mit smartem, digitalem Touchpanel. Sechs Wasservarianten sind dank mitgeliefertem Steuergerät selbst konfigurierbar und über das Touchpanel ganz einfach „auf Knopfdruck“ abrufbar.

7Touch- auf Zukunft eingestellt.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrankgerät zu Anschluss
- Touchscreen
- Kältemittel R290
- Bis zu sechs Wassertypen
- Steuergerät wird mitgeliefert
- Edelstahlkonstruktion

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Über Untertischgerät
- Alle Wassertypen möglich (Je nach Untertischgerät)

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Klassisches Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Separate Wasserhähne

Culligan® C3A

Die klassisch elegante Zapfanlage für den Barbereich. Hochwertige Materialien, gepaart mit tropfenförmigen Griffen garantieren die komfortable Entnahme von stillem und sprudeligem Wasser, gekühlt oder ungekühlt.

C3A – der Klassiker für den Barbereich.

Eigenschaften:

- Klassisches Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Separate Wasserhähne

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Über Untertischgerät
- Edelstahlwasserhahn für Sodawasser
- Messingwasserhahn für Stillwasser

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Modernes Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- 5-leitige Zapfsäule, 3 x für Tafelwasser, 2 x für Brauch- und Leitungswasser

Culligan® T5

Der moderne Wasserhahn für den unauffälligen Einsatz in den eigenen vier Wänden, Büroräumen oder in der Gastronomie. Hochwertige Materialien garantieren maximalen Genuss von stillem und sprudeligem, gekühltem oder ungekühltem Wasser.

T5 – auffallend schlicht.

Eigenschaften:

- Modernes Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- 5-leitige Zapfsäule, 3 x für Tafelwasser, 2 x für Brauch- und Leitungswasser

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Über Untertischgerät
- Edelstahlwasserhahn

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Touchscreen

Culligan® Top Control

Die effiziente Art gleich zwei Flaschen gleichzeitig und automatisch zu befüllen. Hochwertige Materialien garantieren maximalen Genuss von stillem und sprudeligem Wasser, gekühlt oder ungekühlt. Und das auf Knopfdruck.

TOP CONTROL – doppelt gut.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrankgerät zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Touchscreen

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Über Untertischgerät

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrank zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Edelstahlknöpfe
- Einstellbare Portionierung

Culligan® Glass Tower One

Robuster Edelstahl, abgerundete Formen und das gehärtete, pflegeleichte Glas machen das Zapfgerät zu einem Hingucker. Zusätzlich ist es der Ausschank mit einer bakterienabweisenden Nano-Silber-Beschichtung ausgestattet.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Design
- Benötigt Unterschrank zum Anschluss
- Aufstellung auf Unterschrank
- Edelstahlknöpfe
- Einstellbare Portionierung

Technische Daten:

- Wasseranschluss: Über Untertischgerät

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Hochwertiges Edelstahl-Design
- Einfach mit jeglichem Einbaumodell kombinierbar
- Ausschankmöglichkeiten: kaltes Wasser mit und ohne Kohlensäure oder stilles kaltes Wasser und stilles raumtemperiertes Wasser

BLUTOWER

Ein professioneller Wasserhahn für alle die nicht viel Platz zur Verfügung haben und stilvolles Design lieben. Die perfekte Wahl in puncto Stil und Leistung.

Optional mit automatischer Portionierung verfügbar und gänzlich aus Edelstahl.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Edelstahl-Design
- Einfach mit jeglichem Einbaumodell kombinierbar
- Ausschankmöglichkeiten: kaltes Wasser mit und ohne Kohlensäure oder stilles kaltes Wasser und stilles raumtemperiertes Wasser

Technische Daten:

- Stromzufuhr: 230 V - 50 Hz
- Watt: 35 W - 0,15 A

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Firewall®-Systems mit integrierter UV-Technologie
- Eingang Wasser und CO2 am Untertischgerät.
- Ausführungen: gekühltes und ungekühltes stilles Wasser und gekühltes Wasser mit Kohlensäure

Waterlogic® WL9 CAS Firewall

Dieser einfach zu bedienende Zapfhahn, inkl. leistungsstarkem Untertheckenkühler, passt perfekt auch in die kleinste Teeküche. Edles Design vereint mit einzigartiger Hygienesicherheit und Technik sowie leicht zu bedienender Touch-Funktion.

Eigenschaften:

- Firewall®-Systems mit integrierter UV-Technologie
- Eingang Wasser und CO2 am Untertischgerät.
- Ausführungen: gekühltes und ungekühltes stilles Wasser und gekühltes Wasser mit Kohlensäure

Technische Daten:

- Kühlleistung (Delta-T 6): 55 Liter / Std.
- Kühltechnik: R134a (0,120 KG)
- Netzspannung: AC 220-240V / 50 Hz
- max. Leistungsaufnahme: 370 Watt (CS)

Tafelwasseranlagen - Zapfsäulen



- Hochwertiger Materialmix aus Aluminium und Edelstahl
- 3 separate Wasserhähne deren Auslauf vor direktem Zugriff geschützt ist
- Kompatibel mit allen Unterthekengeräten

Fontemagna Bridge

Der einzigartige Zapftower für 3 Wassersorten, kombinierbar mit jedem Untertischgerät.

Eigenschaften:

- Hochwertiger Materialmix aus Aluminium und Edelstahl
- 3 separate Wasserhähne deren Auslauf vor direktem Zugriff geschützt ist
- Kompatibel mit allen Unterthekengeräten

Technische Daten:

-

Tafelwasseranlagen - Watercooler



- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Culligan® Office Line

Die optimale Lösung für den Genuss von Premium-Trinkwasser ohne Festwasseranschluss. Hier ist still nicht gleich still. Das Wasser wird ungekühlt, gekühlt oder heiß angeboten und überzeugt durch einen einmaligen Trinkgenuss.

Eigenschaften:

- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 10 °C
- Heißwassertemperatur: ca. 90 °C

Tafelwasseranlagen - Watercooler



- Hochwertiges Design
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Alternativ mit Sprudelfunktion (Soda)

Culligan® Small Office Line

Für alle, die auch ohne die Möglichkeit eines Festwasseranschlusses bestes Trinkwasser genießen wollen. Das Wasser steht gekühlt, still oder in der Soda Variante sprudelnd zur Verfügung.

Eigenschaften:

- Hochwertiges Design
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Alternativ mit Sprudelfunktion (Soda)

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 10 °C

Tafelwasseranlagen - Watercooler



- Hochwertiger Edelstahl
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Austauschbare Frontblende

Culligan® Public Steel


Mit optionalem Becherspender und individualisierbarer Front bietet dieser Wasserspender – gerade in Geschäftsräumen und im Einzelhandel – maximale Einsetzbarkeit. Das Wasser steht still, ungekühlt und gekühlt zur Verfügung.

Eigenschaften:

- Hochwertiger Edelstahl
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Austauschbare Frontblende

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: ca. 12 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 12 Liter
- Wassertemperatur: 8 - 10 °C



PRODUKTWELT DER VENDINGAUTOMATEN

Snackautomaten - Heiß & Kaltgetränke - Kombiautomaten - Trinkwasser



Atlantis
Trinkwassertechnik



Vendingautomaten - Snackautomaten



- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Sielaff SiLine® Snack S

Die optimale Lösung für den Genuss von Premium-Trinkwasser ohne Festwasseranschluss. Hier ist still nicht gleich still. Das Wasser wird ungekühlt, gekühlt oder heiß angeboten und überzeugt durch einen einmaligen Trinkgenuss.

Eigenschaften:

- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 10 °C
- Heißwassertemperatur: ca. 90 °C

Vendingautomaten - Snackautomaten



- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Sielaff SiLine® Snack M

Die optimale Lösung für den Genuss von Premium-Trinkwasser ohne Festwasseranschluss. Hier ist still nicht gleich still. Das Wasser wird ungekühlt, gekühlt oder heiß angeboten und überzeugt durch einen einmaligen Trinkgenuss.

Eigenschaften:

- Schlankes Standgerät
- Bestückbar mit 11,3 L und 18,9 Gallonen
- Nutzbar ohne Festwasseranschluss
- Optional mit Heißwasserfunktion

Technische Daten:

- Kühlleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Zapfleistung/Std.: ca. 10 Liter
- Wassertemperatur: 4 - 10 °C
- Heißwassertemperatur: ca. 90 °C

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Gewölbte Scheibe, beleuchtet
- Unterschiedliche Türvarianten verfügbar
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten

Sielaff FK 185 EC

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Gewölbte Scheibe, beleuchtet
- Unterschiedliche Türvarianten verfügbar
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 300 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Gewölbte Scheibe, beleuchtet
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)

Sielaff FK 185 RS EC

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Gewölbte Scheibe, beleuchtet
- RAL lackiert, SiLine, mit Designblenden in EC oder RAL (LED-Leisten optional)
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 300 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)

Sielaff FK 220 FT

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 630 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)

Sielaff FK 230 CV

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 470 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)

Sielaff FK 280 EC

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 670 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)

Sielaff FK 320 FT

Die FK-Serie bietet klassische Schachtautomaten für Kaltgetränke in Flaschen und Dosen von 0,2 bis 2,0 l. Modularer Aufbau, Servicefreundlichkeit, intelligente Technik, attraktives Design: Es gibt viele Argumente, die für die FK-Serie sprechen.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen
- Flache Tür mit Edelstahl-Bedienblende, beleuchtetes Poster
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Freie Kombination von Normal- und Schmalschächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 l (je nach Automatentyp)
- Kapazität je nach Automatentyp und Gebinde: 8 bis 10 unterschiedliche Wahlen; Produktlagerung 1-fach bis 4-fach möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 690 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG

Sielaff SiLine® GF M

Die flexible Nahversorgung mit Public Vending-Automaten ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Grundversorgung in öffentlichen Bereichen. Mit der SiLine® Public-Serie kann ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln verkauft werden.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- Türspaltabdeckung umlaufend

Technische Daten:

- Gewicht: Ca. 370 kg (in Standardausführung) Ca. 380 kg (mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)
- Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 400 - 750 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kaltgetränkeautomaten



- Verkauf von Glasflaschen, PET Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG

Sielaff SiLine® GF L

Die flexible Nahversorgung mit Public Vending-Automaten ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Grundversorgung in öffentlichen Bereichen. Mit der SiLine® Public-Serie kann ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln verkauft werden.

Eigenschaften:

- Verkauf von Glasflaschen, PET Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- Türspaltabdeckung umlaufend

Technische Daten:

- Gewicht: ca. 400 kg (in Standardausführung)
- Gewicht mit EBS-Rahmen und Schlosstasche: ca. 410 kg
- Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
- Leistungsaufnahme: 750 W (variiert je nach Kühlung)
- Schlagschutz: Standard 12 mm PC Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

Vendingautomaten - Kombiautomaten



- Verkauf von Süßwaren, Snacks, frischen Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln aus Spiral- und Schieber-Warenfächern
- Effektiver Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Manipulation
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln

Sielaff SiLine® Combi S

Die flexible Nahversorgung mit Public Vending-Automaten ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Grundversorgung in öffentlichen Bereichen. Mit der SiLine® Public-Serie kann ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln verkauft werden.

Eigenschaften:

- Verkauf von Süßwaren, Snacks, frischen Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln aus Spiral- und Schieber-Warenfächern
- Effektiver Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Manipulation
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln

Technische Daten:

- Gewicht: Ca. 330 kg (in Standardausführung) Ca. 340 kg (mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)
- Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 400 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Kombiautomaten



- Verkauf von Süßwaren, Snacks, frischen Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln aus Spiral- und Schieber-Warenfächern
- Effektiver Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Manipulation
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln

Sielaff SiLine® Combi M

Die flexible Nahversorgung mit Public Vending-Automaten ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Grundversorgung in öffentlichen Bereichen. Mit der SiLine® Public-Serie kann ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln verkauft werden.

Eigenschaften:

- Verkauf von Süßwaren, Snacks, frischen Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln aus Spiral- und Schieber-Warenfächern
- Effektiver Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Manipulation
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln

Technische Daten:

- Gewicht: Ca. 380 kg (in Standardausführung) Ca. 390 kg (mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)
- Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
- Leistung: 400 W (variiert je nach Kühlung)

Vendingautomaten - Heißgetränkeautomaten



- Individualisierbare Werbescheibe
- Einfache Integration unterschiedlicher Zahlungssysteme möglich
- 50 frei programmierbare Getränkerezepte
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig

Sielaff Sielissimo Serie

Ausgezeichnete Kaffeequalität trifft auf große Produktvielfalt. Wählen Sie bedarfsgerecht aus drei verschiedenen Zubereitungsvarianten und verwöhnen Sie sich und Ihre Kunden auf Knopfdruck in Gastronomiequalität.

Eigenschaften:

- Individualisierbare Werbescheibe
- Einfache Integration unterschiedlicher Zahlungssysteme möglich
- 50 frei programmierbare Getränkerezepte
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig

Technische Daten:

- Frei einstellbare Getränkevolumen bis maximal 300 ml pro Portion
- Tassenleistung: bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
- Elektrische Anschlusswerte: 220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A (optional 10 A)
- Leistung: 3 kW (optional 2,2 kW)

Vendingautomaten - Heißgetränkeautomaten



- Große, gut lesbare und beleuchtete Anwahltasten
- Austauschbare und individualisierbare Werbescheibe
- Modularer Aufbau, dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Multifunktionsblende: Einfache Integration unterschiedlicher Zahlungssysteme möglich

Sialaff SiVend HG 15 TT

Ausgezeichnete Kaffeequalität trifft auf Produktvielfalt. Wählen Sie bedarfsgerecht aus verschiedenen Zubereitungsvarianten und verwöhnen Sie sich und Ihre Kunden auf Knopfdruck in Gastronomiequalität: Ob mit frisch gemahlenem Kaffee oder mit köstlichen Instantprodukten – für feinsten Genuss ist gesorgt.

Eigenschaften:

- Große, gut lesbare und beleuchtete Anwahltasten
- Austauschbare und individualisierbare Werbescheibe
- Modularer Aufbau, dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Multifunktionsblende: Einfache Integration unterschiedlicher Zahlungssysteme möglich

Technische Daten:

- Elektrische Anschlusswerte: 220-230 V / 50/60 Hz / 16 A
- Leistung: 2,9 kW
- Wasseranschluss: 3/4"

Vendingautomaten - Heißgetränkeautomaten



- Vollflächige Glasscheibe aus Sicherheitsglas
- Verschlossenes Ausgabekarusell aus schlagfestem Kunststoff
- Ausgabebeleuchtung
- Doppelbecherwerk mit einer Kapazität von bis zu 1.170 Becher
- Hochleistungs-Mühle
- High-Tech-PEEK-Brüher

Sielaff SiVend HG 20 Trend

Automatischer Bedienkomfort von Sielaff lässt sich stets variabel auf die Kundenbedürfnisse abstimmen. Das Gehäuse und die Türblenden sind in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Die Bedienblende kann auch in Edelstahl gewählt werden: Der SiVend HG 20 Trend passt optisch in Ihr Unternehmen. Um perfekt das Linien-design bestehender Automaten zu ergänzen, kann optional eine LED-Dekorblende zu allen Designs zusätzlich gewählt werden.

Eigenschaften:

- 20 große, beleuchtete Schilder hinter Glas
- Vollflächige Glasscheibe aus Sicherheitsglas
- Verschlossenes Ausgabekarusell aus schlagfestem Kunststoff
- Ausgabebeleuchtung
- Doppelbecherwerk mit einer Kapazität von bis zu 1.170 Becher
- Hochleistungs-Mühle
- High-Tech-PEEK-Brüher

Technische Daten:

- Tassenleistung: Bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
- Elektrische Anschlusswerte: 220-230 V/50/60 Hz /16 A (optional 10 A)
- Leistung: 3 kW (optional 2,2 kW)
- Wasseranschluss: 3/8" Innengewinde

Vendingautomaten - Heißgetränkeautomaten



- Große, beleuchtete Tastenschilder
- Getränkeauswahl per Knopfdruck
- Farbiger 5"-Touchscreen
- Große Kapazität von 1248 Getränken
- Verschiedene Bechergrößen

KLIX® - Momentum

Egal ob Fabrikhalle, Lager, Produktionsstätte oder Büro – KLIX bietet Ihnen und Ihren Mitarbeiter:innen zuverlässig das perfekte Heißgetränk und zwar rund um die Uhr. Mit unserem Getränkeautomaten vervollständigen Sie Ihren Betrieb und sorgen dafür, dass dank der Vielzahl an Getränken für jeden Mitarbeiter das Passende dabei ist.

Eigenschaften:

- Große, beleuchtete Tastenschilder
- Getränkeauswahl per Knopfdruck
- Farbiger 5"-Touchscreen
- Große Kapazität von 1248 Getränken
- Verschiedene Bechergrößen

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2,5 kW/~240 V (Heizeinheit eingeschaltet)
- Netzanschluss: Schuko Steckdose mit einer Absicherung von 16 Amp (träge)
- Wasseranschluss mit $\frac{3}{4}$ Zoll Außengewinde und Rückflussverhinderer nach EN 1717

Vendingautomaten - Trinkwasserautomaten



- Automatische Desinfizierung der Wasseranlage (regelmäßiges Flushing) und Selbstdesinfizierung des Flaschenwaschkastens nach jedem Waschen
- Schutz des Becherausgabebereich im Standby-Modus
- 16 l Abwassersammeleimer mit Füllstandskontrolle
- Innenraum zur Aufnahme von 2 CO2-Flaschen mit automatischem Tauscher

BLU2GO - Tafelwasserautomat


Mit seinen vielseitigen Ausgabemöglichkeiten und Dienstleistungen bietet er ein Höchstmaß an Hygiene und Technologie mit Einlassfiltration, Leitungsdesinfizierung mit doppeltem System (UV-Lampe und UV-out-ULTRA-Lampe) und Kühlsystem mit professioneller Technologie Ice Bank (Box 60 Fizz).

Eigenschaften:

- Automatische Desinfizierung der Wasseranlage (regelmäßiges Flushing) und Selbstdesinfizierung des Flaschenwaschkastens nach jedem Waschen
- Schutz des Becherausgabebereich im Standby-Modus
- 16 l Abwassersammeleimer mit Füllstandskontrolle
- Innenraum zur Aufnahme von 2 CO2-Flaschen mit automatischem Tauscher

Technische Daten:

- Stromversorgung: 230 V - 50 Hz
- Stromaufnahme: 390 W - 2,05 A
- Kühlsystem Eisbank mit einzelner Edelstahl-Kühlschlange



PRODUKTWELT DER VERKAUFSAUTOMATEN

Hof-Automaten - Metzger-Automaten - 24/7 Shopsysteme



Atlantis
Trinkwassertechnik



Verkaufsautomaten - Hof-Automaten



- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Mini-Markt-Medium

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr geöffnet.

Der Permanent betriebsbereite Markt für Produkte direkt vom Erzeuger ggf. mit Wetterschutzumhausung.

Eigenschaften:

- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Technische Daten:

- Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe) 118 x 85,5 x 192 cm
- Gewicht: 340 kg
- Zahlungsoptionen: Münzen, Geldscheine, EC- und Kreditkarten, mobile Payment etc.
- Ausgabemechanismus: Förderbänder oder Spiralen
- Lichtschranke: Infrarotsensor
- Kühlsystem (optional): Kühlung bis 3 °C
- Kältemittel: R134a
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - Hof-Automaten Module



Modul 18

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 65 kg
- Gesamtmaß: 113 x 193,5 x 48 cm, unterschiedliche Fachgrößen bis 35 x 39 x 40 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



Modul 32


Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 68 kg
- Gesamtmaß: 115 x 192 x 35 cm
- Fachgröße: 25 x 20 x 20 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - Hof-Automaten Module



Modul 50

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 58 kg
- Gesamtmaß: 98 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 17 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



Modul 90

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 90 kg
- Gesamtmaß: 95 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 9 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - Metzger-Automaten



- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Mini-Markt-Medium

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr geöffnet.

Der Permanent betriebsbereite Markt für Produkte direkt vom Erzeuger ggf. mit Wetterschutzumhausung.

Eigenschaften:

- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Technische Daten:

- Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe) 118 x 85,5 x 192 cm
- Gewicht: 340 kg
- Zahlungsoptionen: Münzen, Geldscheine, EC- und Kreditkarten, mobile Payment etc.
- Ausgabemechanismus: Förderbänder oder Spiralen
- Lichtschranke: Infrarotsensor
- Kühlsystem (optional): Kühlung bis 3 °C
- Kältemittel: R134a
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - Metzger-Automaten Module



Modul 18

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 65 kg
- Gesamtmaß: 113 x 193,5 x 48 cm, unterschiedliche Fachgrößen bis 35 x 39 x 40 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



Modul 32

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 68 kg
- Gesamtmaß: 115 x 192 x 35 cm
- Fachgröße: 25 x 20 x 20 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - Metzger-Automaten Module



Modul 50

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 58 kg
- Gesamtmaß: 98 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 17 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



Modul 90

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 90 kg
- Gesamtmaß: 95 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 9 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - 24/7 Shopsysteme



- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Mini-Markt-Medium

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr geöffnet.

Der Permanent betriebsbereite Markt für Produkte direkt vom Erzeuger ggf. mit Wetterschutzumhausung.


Eigenschaften:

- Große Sichtscheibe mit gehärteter Doppelverglasung
- LED-Beleuchtung
- Schonende Warenausgabe durch intelligente Liftechnik

Technische Daten:

- Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe) 118 x 85,5 x 192 cm
- Gewicht: 340 kg
- Zahlungsoptionen: Münzen, Geldscheine, EC- und Kreditkarten, mobile Payment etc.
- Ausgabemechanismus: Förderbänder oder Spiralen
- Lichtschranke: Infrarotsensor
- Kühlsystem (optional): Kühlung bis 3 °C
- Kältemittel: R134a
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - 24/7 Shopsysteme Module




Modul 18

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 65 kg
- Gesamtmaß: 113 x 193,5 x 48 cm, unterschiedliche Fachgrößen bis 35 x 39 x 40 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



Modul 32


Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 68 kg
- Gesamtmaß: 115 x 192 x 35 cm
- Fachgröße: 25 x 20 x 20 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ

Verkaufsautomaten - 24/7 Shopsysteme Module




Modul 50

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 58 kg
- Gesamtmaß: 98 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 17 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ




Modul 90

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung für alle Fächer
- Bis zu 4 Module je Zentrale

Technische Daten:

- Gewicht: 90 kg
- Gesamtmaß: 95 x 192 x 28 cm
- Fachgröße: 9 x 17 x 25 cm
- Stromverbrauch 45-95 W
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50/60 HZ



PRODUKTWELT DER **ZAHLUNGSSYSTEME**


Münzprüfer - Münzwechsler - Scheinleser - Bargeldlose Zahlungssysteme



Atlantis
Trinkwassertechnik



Zahlungssysteme - Münzprüfer



- Sichere Echtgeldererkennung dank der NRI-Multi-Frequenz-Technik (MFT)
- Abtasten des Münzmaterials durch drei Spulenpaare und optische Durchmesserprüfung
- Gleichzeitiges Auswerten von 24 Messparametern bei 32 Münzkanälen
- Rückzugssperre gegen Fadenmanipulation

Der zuverlässige 3,5“ - Münzprüfer NRI G-13.mft

Fadenerkennung und Protokollverschlüsselung gegen Manipulationsversuche. Erstklassige MFT-Münzprüftechnik garantiert zuverlässige Münzannahme und Flexibilität durch diverse Schnittstellen, Münzeinwurfbereiche und Sortierungen.

Der NRI G-13.mft setzt seit langem Standards im Gaming-Bereich. Seine einzigartige MFT-Münzprüftechnik garantiert eine zuverlässige Echtgeldererkennung. Unterschiedliche Schnittstellen, Münzeinwurfbereiche und Sortiersteuerungen machen den G-13.mft einmalig.

Eigenschaften:

- Sichere Echtgeldererkennung dank der NRI-Multi-Frequenz-Technik (MFT)
- Abtasten des Münzmaterials durch drei Spulenpaare und optische Durchmesserprüfung
- Gleichzeitiges Auswerten von 24 Messparametern bei 32 Münzkanälen
- Rückzugssperre gegen Fadenmanipulation
- Optisches Überwachen der Münzlaufbahn

Technische Daten:

- Gesamtmaß: H: 102 mm B: 89 mm T: 52 mm
- Münzdurchmesser: 15–31,5 mm (optional bis 32,5 mm)
- Münzdicke: 1,5–2,5 mm (optional bis 3,3 mm)
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Versorgungsspannung: 10–24 V DC \pm 10 % (optional: 10–48 V DC)

Zahlungssysteme - Münzprüfer



Münzprüfer - TYP 6

Die Atlantis Münzprüfer sind optimal zur Annahme von Münzen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.



Münzprüfer - TYP 10

Die Atlantis Münzprüfer sind optimal zur Annahme von Münzen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.

Zahlungssysteme - Münzwechsler



TYP 1 - Münzschaltgerät und Münzwechsler

Unsere Münzwechsler sind ideal für die Annahme und den Wechsel von Münzen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.



TYP 2 - Münzschaltgerät und bargeldlos

Unsere Münzwechsler sind ideal für die Annahme und den Wechsel von Münzen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.

Zahlungssysteme - Münzwechsler



TYP 8 - Münzannahme und Bargeldlos mit Bankkarte

Unsere Münzwechsler sind ideal für die Annahme und den Wechsel von Münzen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.

Zahlungssysteme - Münzwechsler



- Patentierte CPI PEC Sensortechnologie
- Schnellere, akkuratere Münzerkennung und Schutz vor allen bekannten Falschgeldern.
- Sechs Tuben Technologie für noch flexiblere Kassettenkonfigurationen
- Werkzeuglosem Austausch einzelner Tuben
- Drei Motoren für eine noch schnellere Auszahlung

Münzwechsler - Gryphon

Die nächste Generation von Münzschaltgeräten ist verfügbar. Eine verbesserte Annahmegeschwindigkeit, Sicherheit und eine genauere Münzerkennung setzen neue Maßstäbe.

Eigenschaften:

- Patentierte CPI PEC Sensortechnologie, schnellere und akkuratere Münzerkennung und Schutz vor allen bekannten Falschgeldern.
- Sechs Tuben Technologie für noch flexiblere Kassettenkonfigurationen
- Werkzeuglosem Austausch einzelner Tuben
- Drei Motoren für eine noch schnellere Auszahlung

Technische Daten:

- Artikelbezeichnung: Gryphon
- Information: 6 Tuben Wechsler
- Maße in cm: (Länge x Breite x Tiefe) 379 x 138 x 80 cm
- Protokolle: MDB, EXEC, BDV
- Leistungsbereich: 24VDC, 34 VDC MDB


Zahlungssysteme - Geldscheinleser



TYP 3 - Geldscheinleser und Bargeldlos

Die Atlantis Geldscheinleser sind optimal zur Annahme von 5.-€ und 10.-€ Scheinen, in Vending- und Verkaufs-Automaten sowie Kaffeemaschinen, geeignet.

Zahlungssysteme - Geldscheinleser



- Mindestens 97 % Annahmerate
- 4-Wege-Eingabe für Geldscheine
- Kontaktfreie optische Sensoren
- Schnelle Software-Updates durch FLASHPORT™
- Vandalismus geprüftes gusseisernes Mundstück
- Falschgeldabweisung

Geldscheinleser CashFlow® 2612

Der CashFlow® 2612 ist ein leistungsstarker Banknotenleser, der rund um die Uhr für Sie arbeitet. Kontaktlose Erkennungssensoren und patentierte Kunststoffkomponenten mit glatten Oberflächen gewährleisten einen staufreien Betrieb.

Der CashFlow® 2612 garantiert Ihnen somit zufriedene Kunden und minimale Servicekosten.

Eigenschaften:

- Mindestens 97 % Annahmerate
- 4-Wege-Eingabe für Geldscheine
- Kontaktfreie optische Sensoren
- Schnelle Software-Updates durch FLASHPORT™
- Vandalismus geprüftes gusseisernes Mundstück
- Falschgeldabweisung
- Austauschbare Geldscheinkassetten
- in verschiedenen Größen
- Rumba Funktion befreit Kreditkarten etc.
- Benutzerfreundliches Design
- Geringer Wartungsaufwand
- Wetterfest

Zahlungssysteme - Bargeldloses internes Zahlungssystem



- Vielfältige Einsatzbereiche
- Einbau in Standard EVA-Ausschnitte
- Akustische und optische Signale melden erfolgreichen Zahlvorgang
- Geringer Platzbedarf - flache Bauform

CCV COR & OPM

Mit unseren internen bargeldlosen Zahlungssystemen können Sie mittels Datenträger oder App und sehr preiswert, den Zahlungsverkehr in Ihrem Unternehmen realisieren.

Eigenschaften:

- Vielfältige Einsatzbereiche
- Einbau in Standard EVA-Ausschnitte
- Akustische und optische Signale melden erfolgreichen Zahlvorgang
- Geringer Platzbedarf - flache Bauform

Technische Daten:

- Prozessor: 32-Bit ARM11, 533 MHz, Arbeitsspeicher: 128 MB SDRAM, 256 MB Flash
- Befestigung über Montagelöcher oder optionalen Hutschienenhalter
- Spannungsversorgung: 9V - 25V, gegen Verpolung geschützt 25V - 45V über V-Konverter (MDB) Low power - optional - (über MDB)
- Stromverbrauch: ~ 8mA im Ruhemodus
- Kommunikation / Schnittstellen: LAN, 2G/4G (optional), 2x USB
- Kassenschnittstelle: ZVT-Kassenschnittstelle, O.P.1.- MDB - Multi Drop Bus
- Betriebstemperatur: -20°C - 70°C
- Lagertemperatur: -25°C - 70°C, 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Zulassungen: EMV L1 / L2, PCI-PTS 3.x, PCI-PTS 5.x*, DK TA7.1/DC POS 2.5, DK TA7.2* / DC POS 3.0*, RoHS, CE, Geld Karte, girogo, girocard kontaktlos (TOPP), Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos (ab TA7.2)

Zahlungssysteme - Bargeldlose interne Zahlungssysteme



- Patentierte CPI PEC Sensortechnologie
- Schnellere, akkuratere Münzerkennung und Schutz vor allen bekannten Falschgeldern.
- Sechs Tuben Technologie für noch flexiblere Kassettenkonfigurationen
- Werkzeuglosem Austausch einzelner Tuben
- Drei Motoren für eine noch schnellere Auszahlung

Das 3in1 Bezahl-Terminal

Die nächste Generation von Münzschaltgeräten ist verfügbar. Eine verbesserte Annahmegeschwindigkeit, Sicherheit und eine genauere Münzerkennung setzen neue Maßstäbe.

Eigenschaften:

- Kontaktlos-, Chip- und Magnetstreifenleser in einem Gerät
- Ultrakompaktes Design und geringe Einbautiefe
- Zeit- und kosteneffiziente Integration (passt in bereits vorhandene Ausschnitte)
- Integrierte Beacon-Technologie

Technische Daten:

- Betriebssystem: Embedded Linux, 512MB RAM, 4 GB Flash
- Prozessor: 32-bit Cortex-A7 528 MHz
- Display: 2.4" Farbdisplay, 320 x 240 Pixel (RGB), sehr gute Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
- Spannungsversorgung: 9–45 VDC, Aktivierung aus Energiesparmodus mit Bezahlkarte, Näherungssensor oder digitalem Wake-Up Signal vom Automaten, Energieverbrauch: <200 mA bei 12 VDC, Energiesparmodus: <3 mA bei 12 VDC
- Benutzeroberfläche: 3 x illuminierte Näherungssensoren, illuminierte Kartenslots zur intuitiven Bedienführung
- Betriebstemperatur: -20° bis +70°C, Lagertemperatur: -30° bis +75°C
- Zulassungen: Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen DK TA 7.1/DC POS 2.5, DK TA7.2*/DC POS 3.0*, EMV, PCI-PTS5.x, TOPP, CE, WEEE, RoHSGreen



Automatenterminal - iUI120

Mit unseren internen bargeldlosen Zahlungssystemen können Sie mittels Datenträger oder App und sehr preiswert, den Zahlungsverkehr in Ihrem Unternehmen realisieren.

Technische Daten:

- Hauptprozessor ARM9 32 Bit RISC
- Sicherheitsprozessor ARM7
- Speicher 32 MB RAM / 128 MB Flash, SD Steckplatz
- 2 SAM-Steckplätze
- Servicetastatur und Display 128 x 64 Pixel
- mit Hintergrundbeleuchtung
- Kommunikation
- Ethernet (TCP/IP)
- 1 x RS232, 1 x RS232 (optional)
- 4 x USB Host, 1 x USB Slave, MDB Slave, MDB Master (optional)
- GPRS-Modem mit SIM Steckplatz (optional)
- Bluetooth 2.1 (optional)
- Weitere technische Eigenschaften
- Stromversorgung: 10 - 45 V DC
- Externes Netzteil 230 V (optional)
- Umgebungsbedingungen -20°C bis +65°C
- Relative Luftfeuchte: 5% bis 85% nicht kondensierend
- Maße (B x H x T) 101 x 135 x 49 mm
- Einbau im Automaten nach EVA-IM (Internal Module)
- PCI PTS 4.x, Open Protocol, SRE



Automatenterminal - iUC280

Mit unseren internen bargeldlosen Zahlungssystemen können Sie mittels Datenträger oder App und sehr preiswert, den Zahlungsverkehr in Ihrem Unternehmen realisieren.

Technische Daten:

- Kontaktlosleser ISO 14443 A/B, NFC
- Chipkartenleser nach ISO 7810 1-2-3, EMV Level 1
- Magnetkartenleser Spur 1/2/3
- 2 SAM-Steckplätze
- Architektur/OS Telium2
- Hauptprozessor ARM9 32 Bit RISC
- Sicherheitsprozessor ARM7 mit schneller
- RSA- und DES-Verschlüsselung
- Speicher 16 MB RAM / 128 MB Flash, SD Steckplatz
- 2 kapazitive Tasten, 4 Signalleuchten
- Display grafikfähig, monochrom 128 x 64 Pixel
- farbige Hintergrundbeleuchtung
- 1 x RS232 und 1 x USB Slave
- Stromversorgung: 5 V DC über USB
- Umgebungsbedingungen: -20°C bis +65°C
- Relative Luftfeuchte: 85% bei 40°C nicht kondensierend
- Maße (B x H x T) 85 x 107 x 60 mm
- PCI PTS 4.x
- Schutzklasse IP65 (ohne Chipkartenleser)
- Schutzklasse IP54 des Chipkartenlesers
- Schutzklasse IK10

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



Zahlungssystem - CCV COR

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.

Technische Daten:

- Kartenleser: nach ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE, ISO/IEC 18092 - NFC (Reader/Writer-Mode, P2P Passive, Initiator Mode gemäß NFCIP-1 only) Sony FeliCa™ (basic for NFC forum tags type 3)
- Status Display: 4 LEDs - multi colour Graphie LCD: (nur COR-A20 und COR-B20) 256 x 64 Pixel, monochrom, Anzeigengröße 50 x 12.5 mm, weiße LED-Rückbeleuchtung
- Abmessungen: Außenmaß (L x B x H) 85 x 71 x 12 mm, Ausschnitt (L x B) 73 x 53 mm EVA-Standard
- Schlagfestigkeit: Vandalismussicher nach IK07 bei Montage auf Metallfront des Automaten IP65 frontseitig (COR A10, COR A12, COR A20) IP32 frontseitig (COR B20)
- Betriebstemperatur: -25° - 70°C 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagertemperatur: -30°C - 80°C
- Zulassungen: COR-B20: EMV L1 kontaktbehaftet COR-Axx: PCI-PTS 3.x, PCI-PTS 5.x* und siehe Kombination mit CCV OPM-C60/CCV OPP-C60

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



Zahlungssystem - cVend+

Das Bezahlmodul cVend+ ist durch seine geringe Einbautiefe in fast jeden Automaten integrierbar. Der Ausschnitt für das Modul ist identisch mit dem Standard EVA Ausschnitt für Banknotenleser.

Das Modul verfügt über die unbefristete Zulassung der Deutschen Kreditwirtschaft. Zertifiziert nach TA 7.2 und DC POS 3.0

Eigenschaften:

-

Technische Daten:

-

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



Zahlungssystem - iUC150B

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.

Technische Daten:

- Kontaktlosleser nach ISO 14443 A/B, NFC
- Mifare, Calypso, VDV-KA (jeweils auf Anfrage)
- EMV Level 1 kontaktlos
- PCI PTS 4.x, kontaktlos, SRED
- 4 grüne Signalleuchten, beleuchtetes Kontaktlossymbol
- 1 x USB Slave, USB Kabel 30 cm enthalten
- Gesamtmaße (B x H x T) 73 x 61 x 23 mm
- Einbaumaß (B x H) 74 x 62 mm (EVACDM)
- Gewicht 87g
- Schutzklasse IP65 und IK10

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



TYP 4 - Bargeldlos

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.



TYP 5 - Bargeldlos NAYAX Kreditkarte

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



TYP 7 - Bargeldlos mit Bankkarten

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.



TYP 9 - Bargeldlos Wallet


Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.

Zahlungssysteme - Bargeldlose EC-Karten Zahlungssysteme



TYP 11 - Bargeldlos mit Bank- karten

Mit unseren Bargeldlosen EC und Kredit- Kartenzahlungssysteme, sind bezüglich Kartenakzeptanz, fast keine Grenzen gesetzt.



PRODUKTWELT DES ZUBEHÖRS

Becher & Gläser - Trinkflaschen - Hygiene & Pflege - Kaffee - Wasserfilter



Atlantis
Trinkwassertechnik



Becher & Gläser - Trinkbecher



Cone Cups 100 ml

- Trinkbecher aus Papier
- Nachhaltig und umweltbewusst durch Verzicht auf Plastik
- Passend für unsere Becherspender



Hartpapierbecher 250 ml

- Trinkbecher aus Papier
- Hochwertiges Design
- Passend für unsere Becherspender



Vendingbecher 180 ml


- Trinkbecher aus Papier
- Nachhaltig und umweltbewusst durch Verzicht auf Plastik
- Passend für unsere Becherspender



Luxury Vendingbecher 34/36 cl

- Trinkbecher aus Papier
- Passend für unsere Becherspender

Becher & Gläser - Gläser



Trinkglas EASY 260 ml

- Hochwertiges Trinkglas (260 ml)
- Modernes, geradliniges Design
- Langlebig und kratzfest dank Teqton



Trinkglas STRUTTURA 280 ml

- Trinkgläser in geometrisch geformten Design (280 ml)
- Ein Hingucker auf jedem Tisch



Trinkglas EVENT 315 ml

- Perfekte Größe für den Alltagsgenuss (315 ml)
- Platzsparendes, stapelbares Design



Trinkglas TIVOLI 390 ml

- Besonders großes Volumen (390 ml)
- Stilvolles, schlichtes Design
- Langlebig und kratzfest dank Teqton

Trinkflaschen - Tritan



Trinkflasche - Clean

- Abrutschsicher durch genoppte Fingermulde
- Verjüngte Bauchform für perfekten Halt
- Auf Wunsch individualisierbar
- Aus BPA-freiem Tritan
- Erhältlich in 3 praktischen Größen

Trinkflasche - Clean 1000 ml


- Abrutschsicher durch genoppte Fingermulde
- Verjüngte Bauchform für perfekten Halt
- Auf Wunsch individualisierbar
- Aus BPA-freiem Tritan
- Höhe 235 mm, Durchmesser 82 mm

Trinkflaschen - Tritan



Trinkflasche - Clean 500 ml

- Abrutschsicher durch genoppte Fingermulde
- Verjüngte Bauchform für perfekten Halt
- Auf Wunsch individualisierbar
- Aus BPA-freiem Tritan
- Höhe 180 mm, Durchmesser 70 mm



Trinkflasche - Clean 750 ml

- Abrutschsicher durch genoppte Fingermulde
- Verjüngte Bauchform für perfekten Halt
- Auf Wunsch individualisierbar
- Aus BPA-freiem Tritan
- Höhe 213 mm, Durchmesser 74 mm

Schraubverschlüsse



Schraubverschluss - Neutral

- Passt auf all unsere BPA-freien Plastiktrinkflaschen
- Spülmaschinengeeignet
- Rutschsicher dank genoppter Oberfläche



Schraubverschluss - Sport

- Passt auf all unsere BPA-freien Plastiktrinkflaschen
- Spülmaschinengeeignet
- Rutschsicher dank geriffelter Oberfläche

Trinkflaschen - Glas



Glasflasche - NEOS 1000 ml

- Elegante Formsprache, bauchige Form
- Hochwertiges Glas
- Dezentes Culligan Branding
- Auf Wunsch mit ihrem Logo erhältlich
- Verschluss seperat erhältlich
- Spülmaschinengeeignet



Glasflasche NEOS 350 ml

- Elegante Formsprache, bauchige Form
- Hochwertiges Glas
- Dezentes Culligan Branding
- Auf Wunsch mit ihrem Logo erhältlich
- Verschluss seperat erhältlich
- Spülmaschinengeeignet


Trinkflaschen - Tritan



Glasflasche - NESS 750 ml


- Elegante Formsprache, längliche Form
- Hochwertiges Glas
- Dezentres Culligan Branding
- Auf Wunsch mit ihrem Logo erhältlich
- Verschluss seperat erhältlich
- Spülmaschinengeeignet

Schraubverschlüsse



Schraubverschluss - Gold

- Passend für alle NEOS- und NESS-Flaschen
- Spülmaschinengeeignet



Schraubverschluss - Silber

- Passend für alle NEOS- und NESS-Flaschen
- Spülmaschinengeeignet

Trinkflaschen - Edelstahl



Trinkflasche - BLUE 500 ml

- Hochwertige Trinkflasche mit Deckel
- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion
- Exklusives Design
- Höhe 190 mm, Durchmesser 70 mm



Trinkflasche - BLUE 350 ml

- Hochwertige Trinkflasche mit Deckel
- Doppelwandige Edelstahlkonstruktion
- Exklusives Design
- Höhe 175 mm, Durchmesser 67 mm

Trinkflaschen - Edelstahl



Trinkflasche - 500 ml

- Elegante Formsprache, bauchige Form
- Hochwertiges Glas
- Dezentres Culligan Branding
- Auf Wunsch mit ihrem Logo erhältlich
- Spülmaschinengeeignet

Hygiene & Pflege - Desinfektionsmittel



Desinfektionsspray 250 ml

Eigenschaften:

- Desinfektionsspray im Pumpsprüher
- Geeignet für den Einsatz an Wasserspendern



Dr. Becher® - Schnelldesinfektion

Eigenschaften:

- Desinfiziert Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen, Kontaktflächen wie Handläufe, Türklinken und WC-Brillen
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen und Tbc), Pilze (inkl. Hefen und Schimmelpilze)
- Wirksam gegen Viren (SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Vaccinia Viren, BVDV)
- Ist Phenol- und QAV-frei

Hygiene & Pflege - Reinigungsmittel



Cleanori - Hygieneversiegelung

Eigenschaften:

- Oberflächenaktives Beschichtungsmittel der neusten Generation
- Beugt Mikrokratzern vor und verfügt über desinfizierende Eigenschaften
- Schützt Oberflächen bis zu 14 Tage vor Viren und Bakterien



Dr. Becher® - Küchen Rein

Eigenschaften:

- Materialschonende und desinfizierende Reinigung von Slusheis-Maschinen, Fruchtsaftdispenser, Arbeitsflächen, Wandflächen sowie Spuckscheiben und viele Mehr
- Ideal für den Lebensmittelbereich
- Entspricht der EN 1276, 13697 und 1650 gegen Bakterien inkl. Salmonellen, Pilze, Hefen
- Materialschonend, auch für Acryl geeignet.

Becherspender für Wand oder Gerät



Becherspender für Wand oder Gerät

Unsere hochwertigen Edelstahl-Becherspender bieten eine elegante und praktische Lösung für die Aufbewahrung von Pappbechern. Dank der Möglichkeit, direkt am Wasserspender oder an der Wand montiert zu werden, haben Ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter die Becher stets griffbereit. Der passende Bechersammler ermöglicht eine hygienische Entsorgung der benutzten Becher.

Die robusten Edelstahl-Oberflächen der Becherspender sind besonders leicht zu reinigen und sorgen für eine hygienische Handhabung. Der Federmechanismus des Bechersammlers ermöglicht eine einfache Entnahme der Becher, ohne dass diese mit den Händen berührt werden müssen. Durch die praktische Edelstahlabdeckung sind die Papierbecher hygienisch verstaut.

Unsere Becherspender und Bechersammler sind die perfekte Ergänzung für jede Einrichtung, die Wert auf einen komfortablen Wassergenuss und eine hygienische Handhabung legt. Ob im Büro, Krankenhaus oder anderen Einrichtungen, mit unseren Becherspendern und Bechersammlern haben Sie die perfekte Lösung für die Aufbewahrung und Entsorgung von Pappbechern.

Eigenschaften:

-

Technische Daten:

-

Bechersammler mit Standfuss



Bechersammler mit Standfuss

Unsere hochwertigen Edelstahl-Bechersammler bieten eine elegante und praktische Lösung für die Aufbewahrung von Pappbechern. Dank der Möglichkeit, direkt am Wasserspender oder an der Wand montiert zu werden, haben Ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter die Becher stets griffbereit. Der passende Bechersammler ermöglicht eine hygienische Entsorgung der benutzten Becher.

Die robusten Edelstahl-Oberflächen der Becherspender sind besonders leicht zu reinigen und sorgen für eine hygienische Handhabung. Der Federmechanismus des Bechersammlers ermöglicht eine einfache Entnahme der Becher, ohne dass diese mit den Händen berührt werden müssen. Durch die praktische Edelstahlabdeckung sind die Papierbecher hygienisch verstaut.

Unsere Becherspender und Bechersammler sind die perfekte Ergänzung für jede Einrichtung, die Wert auf einen komfortablen Wassergenuss und eine hygienische Handhabung legt. Ob im Büro, Krankenhaus oder anderen Einrichtungen, mit unseren Becherspendern und Bechersammlern haben Sie die perfekte Lösung für die Aufbewahrung und Entsorgung von Pappbechern.

Eigenschaften:

-

Technische Daten:

-

Kaffee - Lavazza® Expert



Lavazza® Expert - Aroma Piú

Genießen Sie die Intensität des Lavazza® Expert - Aroma Piú. Mit seiner medium Röstung und den vorherrschenden Noten von Honig und Mandeln, bietet dieser Kaffee einen unvergesslichen Geschmackserlebnis. Der Lavazza® Expert - Aroma Piú ist die perfekte Wahl für alle, die es gerne intensiv mögen und Wert auf eine ausgewogene Kombination aus Aroma und Geschmack legen.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Intensiv
- **Röstung:** Medium
- **Vorherrschende Noten:** Honig und Mandeln



Lavazza® Expert - Aroma Top

Genießen Sie die vollendete Aromatik mit Lavazza® Expert - Aroma Top. Dieser Kaffee stammt aus der brasilianischen Region Minas Gerais und bietet eine perfekte Harmonie von Schokolade und geröstetem Getreide. Der milde Geschmacksbereich lässt jeden Schluck zu einem besonderen Vergnügen werden. Mit dem Lavazza® Expert - Aroma Top bringen Sie eine perfekte Wahl für alle die es gerne aromatisch mögen.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Aromatisch
- **Ursprung:** Brasilien - Minas Gerais
- **Vorherrschende Noten:** Schokolade und geröstetes Getreide

Kaffee - Lavazza® Expert




Lavazza® Expert - Gusto Pieno

Erleben Sie die Intensität des Lavazza® Expert - Gusto Pieno. Mit seinem Ursprung aus Südafrika und Asien, bietet dieser Kaffee eine einzigartige Geschmackskomposition. Die medium bis starke Röstung betont die vorherrschenden Edelholz-Noten und verleiht dem Kaffee ein starkes Röstaroma. Der Gusto Pieno ist der perfekte Begleiter für alle, die es gerne kräftig und vollmundig mögen.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Intensiv
- **Ursprung:** Südafrika und Asien
- **Röstung:** Medium bis stark
- **Vorherrschende Noten:** Edelholz-Noten mit Röstaroma



Lavazza® Expert - Tierra Intenso

Entdecken Sie den intensiven Geschmack des Lavazza® Expert - Tierra Intenso. Dieser Kaffee ist eine perfekte Wahl für alle, die es gerne kräftig mögen. Mit seinen Ursprüngen aus Mittel- und Südamerika, Afrika und Indien, bietet er eine unvergleichliche Aromenvielfalt. Die dunkel gerösteten Bohnen liefern vorherrschende Noten von Trockenfrüchten und Edelhölzern. Der Lavazza® Expert - Tierra Intenso ist eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der Wert auf Qualität und Geschmack legt.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Intensiv
- **Ursprung:** Mittel- und Südamerika, Afrika und Indien
- **Röstung:** Dunkel
- **Vorherrschende Noten:** Trockenfrüchte und Edelhölzer

Kaffee - Lavazza® Expert



Lavazza® Expert - Crema & Aroma

Erleben Sie die perfekte Balance von Crema und Aroma mit Lavazza® Expert. Dieser Kaffee wurde sorgfältig aus hochwertigen Arabia-Bohnen aus Mittel- und Südamerika sowie Robusta-Bohnen aus Südostasien und Afrika ausgewählt und gemischt. Das Ergebnis ist ein ausgewogenes Aroma mit vorherrschenden Noten von Trockenfrüchten und edlen Hölzern. Lavazza® Expert - Crema & Aroma ist der ideale Kaffee für alle, die Wert auf eine perfekte Balance von Crema und Aroma legen und einen qualitativ hochwertigen Kaffeegenuss suchen.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Ausgewogen
- **Ursprung:** Arabia-Bohnen aus Mittel- und Südamerika, Robusta-Bohnen aus Südostasien und Afrika
- **Vorherrschende Noten:** Schokolade und geröstetes Getreide



Lavazza® Expert - Crema Classica

Genießen Sie die ausgewogene Geschmacksnote des Lavazza® Expert - Crema Classica. Mit einer perfekten Balance aus 60% Arabica und 40% Robusta Bohnen, bietet dieser Kaffee eine reiche und komplexe Aromenvielfalt. Die medium Röstung verleiht den Bohnen vorherrschende Noten von Dunkler Schokolade und Gewürzen. Lavazza® Expert - Crema Classica ist die perfekte Wahl für alle, die einen ausgewogenen und vollmundigen Kaffeegenuss suchen.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Ausgewogen
- **Ursprung:** 60% Arabica und 40% Robusta Bohnen
- **Röstung:** Medium
- **Vorherrschende Noten:** 60% Arabica und 40% Robusta Bohnen

Kaffee - Lavazza® Expert




Lavazza® Expert - Crema Ricca

Erleben Sie die perfekte Balance des Lavazza® Expert Crema - Ricca. Dieser Kaffee besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus Arabica-Bohnen aus Südamerika und Robusta-Bohnen aus Südostasien, die eine unvergleichliche Aromenvielfalt bieten. Die vorherrschenden Noten von Honig und getrockneten Früchten machen diesen Kaffee zu einem unvergesslichen Genuss. Der Lavazza® Expert Crema - Ricca ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf eine perfekte Balance von Geschmack und Aroma legen

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Ausgewogen
- **Ursprung:** Arabica-Bohnen aus Südamerika, Robusta-Bohnen aus Südostasien
- **Vorherrschende Noten:** Honig und getrocknete Früchte



Lavazza® Expert - Gusto Forte

Erleben Sie die intensive Geschmacksvielfalt des Lavazza® Expert - Gusto Forte. Dieser Kaffee ist eine perfekte Wahl für alle, die es gerne kräftig mögen. Mit seinen Ursprüngen aus Afrika und Südostasien, bietet er eine unvergleichliche Aromenvielfalt. Die dunkel gerösteten Bohnen liefern vorherrschende Noten von Kakao und einen robusten Geschmack. Der Lavazza® Expert - Gusto Forte ist eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der Wert auf Qualität und Geschmack legt.

Eigenschaften:

- **Geschmacksbereich:** Intensiv
- **Ursprung:** Afrika und Südostasien
- **Röstung:** Dunkel
- **Vorherrschende Noten:** Kakao

Vending-Füllprodukte - Milchpulver



Creamy Topping

1000g Instant Magermilchpulver



Magermilch Granulat

500g Instant Magermilchgranulat



Topping Crema

750g Instant Magermilchpulver



Milky Topping

1000g Instant Magermilchpulver

Vending-Füllprodukte - Kakao



Choco

1000g Kakaopulver



Choco Blue

1000g Kakaopulver



Choco Purple

1000g Kakaopulver



Choco Seven

1000g Kakaopulver

Vending-Füllprodukte - Tee



LIPTON® - Schwarzer Tee

15 x 25 Becher



LIPTON® - Zitronentee

20 x 20 Becher

Vending-Füllprodukte - KLIX



Dr. Oetker® - Rindfleischsuppe

1000g Rindfleischsuppe
automatengerecht




Dr. Oetker® - Hühnersuppe

1000g Hühnersuppe
automatengerecht



Dr. Oetker® - Tomatensuppe


1000g Tomatensuppe
automatengerecht



Knorr® - Gemüsesuppe


1000g Gemüsesuppe
automatengerecht

Vending-Füllprodukte - KLIX




Knorr® - Gulaschsuppe

20 x 20 Becher




Knorr® - Champignonsuppe

20 x 20 Becher



Knorr® - Hühnersuppe


20 x 20 Becher



Knorr® - Tomatensuppe


20 x 20 Becher

Vending-Füllprodukte - KLIX



Dallmayr® Gold - Weiss

20 x 25 Becher



Jacobs® Krönung - Schwarz

20 x 25 Becher



Jacobs® Krönung - Schwarz mit Zucker

20 x 25 Becher



Jacobs® Krönung - Weiss

20 x 25 Becher

Vending-Füllprodukte - KLIX



Jacobs® Krönung - Weiss mit Zucker

20 x 25 Becher



Jacobs® Krönung - Weiss mit Zucker XL

20 x 25 Becher



Nescafe® Espresso - Schwarz mit Zucker

20 x 25 Becher



Nescafe® Original - Schwarz mit Zucker

15 x 25 Becher

Vending-Füllprodukte - KLIX



Nescafé® Original - Weiss

20 x 25 Becher



Nescafé® Original - Weiss mit Zucker

20 x 25 Becher

Wasserfilter - CF1



- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Reduziert 99,999 % der Bacterien und Viren (Inlinefilter)
- Entfernung von Blei
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung

Wasserfilter - CF1

Unsere Filtersysteme – das nächste Level der Wasserreinheit beginnt mit unseren Filtersystemen. Denn hier werden nahezu 100 % aller Bakterien und Viren gefiltert. Zudem werden Schmutz, Blei und andere gesundheitliche Verunreinigungen wirkungsvoll herausgefiltert.

Eigenschaften:

- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Reduziert 99,999 % der Bacterien und Viren (Inlinefilter)
- Entfernung von Blei
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung
- Reduziert Schmutz, Submikronpartikel und gesundheitschädliche Verunreinigungen wie Cryptosporidium- und Giardia-Zysten (Inlinefilter)

Technische Daten:

- Wasserdurchfluss: 1,9 - 6,0 Liter/Minute
- Nennleistung: 16.655 Liter
- Wassertemperatur: 2 – 38° C
- Filtereinheit: 0,5 Mikrometer
- Reduzierung von: Sediment, Chlor;
- Reduzierung von Bakterien: n. A.
- Reduzierung von Zysten: n. A.
- Reduzierung von Blei: 99,7 % bei 1,9 Liter/Minute
- Wasseranschluss: Filterkopf: Bajonettverschluss zur Anbringung auf der Kartusche mit 3/8" push fit connection

Wasserfilter - CF3



- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Reduziert 99,999 % der Bacterien und Viren (Inlinefilter)
- Entfernung von Blei
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung

Wasserfilter - CF3

Unsere Filtersysteme – das nächste Level der Wasserreinheit beginnt mit unseren Filtersystemen. Denn hier werden nahezu 100 % aller Bakterien und Viren gefiltert. Zudem werden Schmutz, Blei und andere gesundheitliche Verunreinigungen wirkungsvoll herausgefiltert.


Eigenschaften:

- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Reduziert 99,999 % der Bacterien und Viren (Inlinefilter)
- Entfernung von Blei
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung
- Reduziert Schmutz, Submikronpartikel und gesundheitschädliche Verunreinigungen wie Cryptosporidium- und Giardia-Zysten (Inlinefilter)

Technische Daten:

- Wasserdurchfluss: 1,9 - 6,0 Liter/Minute
- Nennleistung: 3.000 Liter
- Wassertemperatur: 2 – 37,7° C
- Filtereinheit: 0,2 Mikrometer
- Reduzierung von: Sediment, Chlor, Bakterien, Viren, Zysten;
- Reduzierung von Bakterien: 99,9999 %
- Reduzierung von Zysten: 99,9 %
- Reduzierung von Blei: < 95,3 %
- Wasseranschluss: 6 mm push fit connection

Wasserfilter - TLCB12



- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung
- Reduziert Schmutz, Submikronpartikel und gesundheitschädliche Verunreinigungen wie Cryptosporidium- und Giardia-Zysten (Inlinefilter)

Wasserfilter - TLCB12


Culligan Filtersysteme – das nächste Level der Wasserreinheit beginnt mit unseren Filtersystemen. Denn hier werden nahezu 100 % aller Bakterien und Viren gefiltert. Zudem werden Schmutz, Blei und andere gesundheitliche Verunreinigungen wirkungsvoll herausgefiltert. Wasserfilter von Culligan – auf Nummer sicher.

Eigenschaften:

- Reduziert Fremdgeschmack im Wasser
- Simpler und sauberer Austausch der Katuschen
- Schützt die Geräte vor Ausfällen durch Blockierung
- Reduziert Schmutz, Submikronpartikel und gesundheitschädliche Verunreinigungen wie Cryptosporidium- und Giardia-Zysten (Inlinefilter)

Technische Daten:

- Wasserdurchfluss: 1,9 Liter/Minute
- Nennleistung: 16.655 Liter
- Wassertemperatur: 2 – 38° C
- Filtereinheit: 0,5 Mikrometer
- Reduzierung von: Sediment, Chlor, Zysten;
- Wassranschluss: 2.0 - 8,6 bar



ATLANTIS BEWIRTUNGSKONZEPTE

Mit den Atlantis Bewirtungskonzepten reduzieren Sie Ihre Kosten, schonen gleichzeitig die Umwelt und minimieren das Handling bzw. den Personalaufwand auf ein Minimum.



Atlantis
Trinkwassertechnik



Atlantis Bewirtungskonzepte



Mit den Atlantis Bewirtungskonzepten reduzieren Sie Ihre Kosten, schonen gleichzeitig die Umwelt und minimieren das Handling bzw. den Personalaufwand auf ein Minimum. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen mit unseren Bewirtungskonzepten ein lückenloses Automaten- und Geräteprogramm in folgenden Bereichen an:

- Wasserspender
- Heißgetränkeautomaten
- Verpflegungsautomaten
- Pfand-Rücknahme-Automaten
- Kaltgetränkeautomaten
- Snack & Kombi Automaten
- Gastronomie Kaffeemaschinen
- Bargeldlose Zahlungssysteme inkl. App und Kassenanbindung

Zusätzlich können Sie wählen, ob die Vending-Automaten durch Sie im Teil-Operating oder durch uns im Voll-Operating betrieben werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, unsere Automaten zu nutzen, ohne Investitionen tätigen zu müssen. Wir bieten unsere Bewirtungskonzepte im gesamten Bundesgebiet an, da wir in Zusammenarbeit mit den nationalen Marktführern:

LAVAZZA
TORINO, ITALIA, 1895

Culligan

waterlogic

Sielaff


KLIX

Westhoff

JACOBS

Coca-Cola

über ein flächendeckendes Netzwerk an ausgewählten Technikern und Servicekräften, im Bereich Wasser und Vending-Lösungen für Unternehmen verfügen.



ATLANTIS HYGIENEKONZEPTE

Wir bieten unserer Kundschaft alle notwendigen Dienstleistungen an, um den aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Hygiene - Anforderungen zu entsprechen und diese erfolgreich und langfristig umzusetzen.



Atlantis
Trinkwassertechnik



Atlantis Hygienekonzepte



- Hygienekonzepte welche die Umwelt schonen und den notwendigen Personalaufwand auf ein Minimum reduzieren
- Die Atlantis Hygienekonzepte berücksichtigen alle aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben
- Schulung und Einweisung des zuständigen Personals vor Ort
- Individuell und flexibel

Atlantis Hygienekonzepte

Wir bieten unserer Kundschaft alle notwendigen Dienstleistungen und Produkte an, um den aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Corona-Anforderungen zu entsprechen und diese erfolgreich und langfristig umzusetzen.

Unser Service für Sie:

- Erstberatung
- Erstellung eines individuellen Hygiene-Konzeptes für Tafelwasseranlagen und deren Aufstellräume
- Erstellung eines individuellen Hygiene-Konzeptes für Vendingautomaten und deren Aufstellräume
- Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung
- Erstellung aller weiteren notwendigen Dokumentationen
- Schulung und Einweisung des zuständigen Personals vor Ort
- Überprüfung aller verwendeten Reinigungs-, Desinfektions- und Hilfsmittel
- Notwendige und datenschutzkonforme Archivierung sämtlicher Daten und Dokumente



Atlantis
Trinkwassertechnik



info@atlantis-trinkwassertechnik.de
www.atlantis-trinkwassertechnik.de



Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4 - 79258 Hartheim



Telefon: 0761 / 48 82 990
Fax: 0761 / 12 09 329