

HYALUAL
— SCIENCE & RESULTS —

REDERMALIZACIÓN

Una mejora demostrada
de la calidad de la piel
mediante el aumento de
su potencial regenerativo



REDERMALIZACIÓN

Una mejora demostrada de la calidad de la piel mediante el aumento de su potencial regenerativo

A DIFERENCIA DE OTROS PROCEDIMIENTOS DE REJUVENECIMIENTO,
el impacto de la redermalización tiene tres vectores a la vez:



**Regulación de los procesos
bioquímicos en la célula**



**Restauración del
equilibrio hídrico**



**Bloqueo activo
de los radicales libres**


Este efecto triple se logra mediante la aplicación de la tecnología Double Synergic Effect: el resultado sinérgico máximo de dos componentes que integran la composición de los preparados utilizados – el ácido hialurónico de alto peso molecular y el ácido succínico (en forma de succinato de sodio). Esta es la ventaja principal del procedimiento de Redermalización.



BIOREVITALIZANTE

el ácido hialurónico

VS



BIOREVITALIZANTE

el ácido hialurónico de alto peso
molecular + el ácido succínico

REDERMALIZACIÓN


Una mejora demostrada de la calidad de la piel mediante el aumento de su potencial regenerativo

El ácido hialurónico

es un **material natural** que se contiene en los tejidos nerviosos, conectivos y epiteliales.

- activa los mediadores antiinflamatorios restaura y mantiene el equilibrio hídrico
- estimula la síntesis de proteínas estructurales básicas proporciona soporte mecánico de los tejidos
-

Para el procedimiento de Redermalización, se usan los medicamentos basados en el ácido hialurónico de alto peso molecular. Debido a sus propiedades, este proporciona un efecto mucho más prolongado de mejora de la calidad de la piel.




El ácido succínico

(succinato) es un **metabolito intracelular**, el participante esencial del ciclo Krebs, que se contiene en todos los órganos y tejidos.'

- normaliza la microcirculación, activa el drenaje linfático
- normaliza el intercambio de energía celular
- tiene propiedades antioxidantes
- previene el daño de la membrana celular
- estimula la síntesis de proteínas estructurales básicas
-

En especial, el ácido succínico es un componente estratégicamente importante, que ha hecho posible un avance en la mejora de la calidad de la piel.



PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO



REDERMALIZACIÓN



Hyalual Light



Hyalual Smart



Hyalual Booster



CUIDADO POST-TRATAMIENTO EN LA SALA



WOW MASK

Maskara facial hidrogel con polipéptidos. Tiempo de exposición – 20 minutos. Pack de 5 mascarillas



PROFI DELUX

Cuidado post-tratamiento sin contacto Aplicar tres capas después de la máscara. 150 ml/50 ml



PRESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO EN CASA UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO



DAILY DELUX

Un spray con efecto Anti-Age para reforzar el efecto de los productos de cuidado. Aplicar tres capas cada tres horas durante tres días. 150 ml/50 ml

REDERMALIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL MORFOTIPO

PROCEDIMIENTO I 2 semanas PROCEDIMIENTO II 2 semanas PROCEDIMIENTO III

<p>FATIGADO</p>	<p>HYALUAL Light Drenaje linfático, papular</p> 	<p>HYALUAL Light o HYALUAL Smart Papular</p> 	<p>HYALUAL Booster Lineal</p> 
<p>DE FORMADO EDEMATOSO</p>	<p>HYALUAL Light Drenaje linfático, papular</p> 	<p>HYALUAL Light Drenaje linfático, papular</p> 	<p>HYALUAL Smart o Hyalual Booster Lineal</p> 
<p>DE PEQUEÑAS ARRUGAS</p>	<p>HYALUAL Smart Papular, lineal</p> 	<p>HYALUAL Smart o Hyalual Booster Papular Lineal</p> 	<p>HYALUAL Smart o Hyalual Booster Lineal</p> 
<p>MUSCULAR</p>	<p>HYALUAL Light Drenaje linfático, papular</p> 	<p>HYALUAL Smart Papular, lineal</p> 	<p>HYALUAL Booster Lineal</p> 

Science & Results



Hyalual Light

HA 11 %
SA 1.6 %

1/2 ml

Mejoramiento de la calidad de la piel sin edema incluso para pacientes con flujo linfático obstruido


- Deshumidificación linfática de la dermis, reducción del componente edematoso
- Mejora de la microcirculación
- Desintoxicación de tejidos
- Clarificación de la piel en 1-2 tonos
- Clarificación de las ojeras
- Desaparecen las huellas de la fatiga



Polina 28 años

Indicaciones: ojeras

Procedimiento: redermalización de la zona periorbitaria con Hyalual Light
3 procedimientos con un intervalo de 10 días



Science & Results



Hyalual Smart

HA 1.8 %
SA 1.6 %

1/2 ml

Proporción óptima para una hidratación intensiva con un estrés mínimo en el sistema linfático



Yulia 33 años

Indicaciones: arrugas, disminución de la elasticidad de la piel
Procedimiento: redermalización con Hyalual Smart, 3 procedimientos con un intervalo de 10 días

- Restauración del equilibrio hídrico de la piel.
- Compactación de la dermis mediante la restauración del marco de colágeno dérmico.
- Reducción de la pigmentación, aclaración de la piel.
- Alisamiento del microrelieve cutáneo.
- Reducción de la cantidad de arrugas.
- Tez brillante.



Hyalual Booster

HA 2.2 %
SA 1.6 %

1/2 ml

Gran efecto antioxidante, neoangiogénesis, normalización del metabolismo energético celular



Katerina 25 años

Indicaciones: post-acné
Procedimiento: redermalización con Hyalual Booster, 3 procedimientos con un intervalo de 10 días

- Efecto de lifting en la punta de la aguja
- Mejora la calidad de la piel mediante la compactación de la dermis
- Reducción de la profundidad de las arrugas
- Restauración del color del borde labial rojo
- Restauración del equilibrio hídrico en la dermis

Los resultados pueden variar. Las fotos no editadas, tomadas antes y después del curso de procedimientos