



Hängebahnwaage eichfähig

7622

- ▶ Inkl. Terminal 3025 & Wandhalter
- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Einbau in jedes Rohrbahnsystem mit 60 mm \varnothing Rohrdurchmesser
- ▶ Ausführung Alu Wägezelle: Schutzart IP 65
- ▶ Ausführung Edelstahl-Wägezelle: Schutzart IP 68/69K



Eigenschaften

Die vollelektronische Hängebahnwaage 2922 kann in jedes Rohrbahnsystem mit 60 mm Rohr-Durchmesser eingebaut werden. Andere Schienenformen sind auf Anfrage möglich. Durch die platz sparende Konstruktion ist der Einbau auch in engen Räumen möglich.

Hängebahnwaage:

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Einbau in jedes Rohrbahnsystem mit 60 mm ø Rohrdurchmesser
- ▶ Ausführung Alu Wägezelle: Schutzart IP 65
- ▶ Ausführung Edelstahl-Wägezelle: Schutzart IP 68/69K
- ▶ Rostschutz durch Feuerverzinkung des Trägermaterials
- ▶ 10 m Messkabel

Terminal 3025.01.001:

- ▶ Edelstahlgehäuse, Schutzart IP67, inkl. Wand-/Stativhalterung 2503.40.001
- ▶ Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
- ▶ Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar
- ▶ Kontrollfunktion als Ampel
- ▶ Große Gewichtsanzeige mit 20 mm Höhe
- ▶ Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe, z.B. Tarahand
- ▶ 5 Anwenderprogramme: Wiegen und Trieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen und Stückkontrolle, Kontrollieren, Dynamisches Schalten
- ▶ 4 ORG-Datenspeicher z.B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnr.
- ▶ Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktio

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Ausführung	Wägeschienenlänge mm
7622.50.001 Hängebahnwaage	Ja	50	150	Alu Wägezelle	200
7622.51.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	200
7622.55.001 Hängebahnwaage	Ja	50	150	Edelstahl Wägezelle	200
7622.56.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	200
7622.60.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	600
7622.61.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	600
7622.65.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	600
7622.66.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	600
7622.70.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	800
7622.71.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	800
7622.75.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	800
7622.76.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	800
7622.80.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Alu Wägezelle	1.000
7622.81.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Alu Wägezelle	1.000
7622.85.001 Hängebahnwaage	Ja	100	300	Edelstahl Wägezelle	1.000
7622.86.001 Hängebahnwaage	Ja	200	600	Edelstahl Wägezelle	1.000

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2510.22.004	Trägerbefestigung, rostgeschützt
2510.22.001	Deckenbefestigung max. 530 mm, rostgeschützt
2510.22.002	Deckenbefestigung max. 730 mm, rostgeschützt
2510.22.003	Deckenbefestigung max. 1.000 mm, rostgeschützt
2503.50.001	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 200 mm, Alu Wägezelle
2503.50.003	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 600 mm
2503.50.004	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 800 mm
2550.05.002	Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige
2503.50.002	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 200 mm, Edelstahl Wägezelle
2503.50.005	Kunststoffeinsatz zum leichtgängigen Bewegen der hängenden Teile auf der Waage für Wägeschienenlänge 1.000 mm
2507.01.002	Schutzhaube