

# SOLUTION DE STOCKAGE DE RESERVOIR DE CARBURANT



## SIYATHEMBANA

Leading Suppliers of Self Bunded Tank Tainers

Depuis 2011

**Pionnier de:**  
Réservoirs à double  
paroi



**Reservoir hors sol fermes de  
carburant**

**Rendu numerique**

**Parc de Stockage**

**Conception et ingénierie**

**Station de pompage mobiles**

**Stockage de lubrification**

**Installation et mise en service**

**1000 - 2M Capacités**

**Réservoirs interconnectés**

**Certifié ISO**

**Tailles ISO standard**

**Livré sur VOTRE site**

**[WWW.SELFBUNDEDTANKS.COM](http://WWW.SELFBUNDEDTANKS.COM)**





Est. 2011

# SIYATHEMBANA

Leading Suppliers of Self Bunded Tank Tainers

ISO 9001:2015



## SC Reservoirs Diesel



### SC12 Réservoir

L: 2991mm H: 2896mm  
W: 2438mm  
Kg: 4300 (tare)  
Max Fill Vol: 12 560L



### SC 31 Réservoir

L: 6058mm H: 2896mm  
W: 2438mm  
Kg: 6950 (tare)  
Max Fill Vol: 32 400L



### SC 37 Réservoir

L: 6058mm H: 2896mm  
W: 2438mm  
Kg: 6 610 (tare)  
Max Fill Vol: 35 710L



### SC 70 Réservoir

L: 12 192mm H: 2591mm  
W: 2438mm  
Kg: 12 750 (tare)  
Max Fill Vol: 69 400L



### SC 75 Réservoir

L: 12 192mm H: 2591mm  
W: 2438mm  
Kg: 11 640 (tare)  
Max Fill Vol: 75 300L







Est. 2011

# SIYATHEMBANA

Leading Suppliers of Self Bunded Tank Tainers

ISO 9001:2015





## Solutions Personnalisées



### Patins de pompe

Service et veille d'ensembles de pompes avec filtration, montés sur patins stabilité et durabilité accrues avec option de commande électrique.



### Baie de pompe de recevoir

Solution de pompe de livraison et de distribution y compris la filtration des détecteur de défaut et contrôle électrique sécurisé, baies de pompe verrouillable parfaites pour les sites distants et exigence de débit multiple.



### Lubrification Solutions

Points de distribution de lubrifiant pour l'entretien d'atelier ou camion de service mobile, options de dosage et de filtration disponibles.



### Station de pompage mobiles

Ensemble de pompes autonome sécurisés, construit selon vos spécification exactes, adapté au ravitaillement de flotte à des fins de production d'électricité ou d'alimentation des usines.



### Parc de Stockage

Réservoirs interconnectés  
Capacité jusqu'à 2M de litres  
Centre (installation) de pompage de passerelles éclair en option





## Spécifications Vitales



Manufactured from CORTEN Steel  
(BS700MC/FQ5.0)

Tanks are Self Bunded/Double Walled

Designed to fit on standard Container  
Footprints

Quality tested before leaving QHC's Factory in  
Qingdao in China

Vacuum tested on arrival in South Africa

Tanks primed and painted with Hempel  
Hempadur 15560 Primer and Hempel  
Hempathane 55100 Paint Coating

Container corner locks fitted as standard

Tanker hose filler provided with Dust Cover  
Protection

Anti Syphon Valve standard

Overfill Protection + Mechanical Shutoff and  
Alarm

Permanent ladder and platform for safe access

Pressure/Vacuum Vent in compartment  
containment

Interstitial space integrity management  
system utilising dipstick

Pump Bay Housing

Breather Vents supplied, with dust filter fitted  
Dipstick, Dip Point and Cap provided

Security Doors and Locks

Statutory Signage applied

Designed and manufactured in accordance  
with Underwriters Laboratories standard UL  
142 (USA)

5 Year Warranty on Steel Structure of tanks  
and 3 Year Warranty on paint

ISO9001 Certified Quality Management System  
in place

**Tailles de conteneurs standards**

**Double Paroi Cuve**

**Déploiement et mise en service très rapide**

**Garanties Structure et Peinture**

**Capacités multiples**

**Équipe de gestion de projet**

**Fabriqué loin de VOTRE SITE pour réduire le risque HSSE**

**Les réservoirs peuvent être interconnectés ou isolés**