

Nayax - VPOS Touch ALL-IN-ONE ZAHLUNGS- UND TELEMETRIERGERÄT


Ideal für Kunden-, Prepaid- und Kreditkarten
sowie mobilem NFC-basierten Zahlungsverkehr




Atlantis
Trinkwassertechnik



offizieller **Nayax** Partner


 Atlantis Trinkwassertechnik GmbH
Kornstraße 4, 79258 Hartheim

 Tel. 0761 / 21 63 63 63
Fax. 0761 / 21 63 63 64

 www.nayax-shop.de
info@nayax-shop.de

Nayax VPOS Touch - Zahlungs- und Telemetrie System

VPOS Touch ist das All-in-One Gerät mit Telemetrie-Terminal für unbeaufsichtigte, automatisierte Maschinen und Automaten, welches Ihnen ermöglicht langfristig das Einkaufserlebnis Ihrer Benutzer zu verbessern und wesentliche Betriebsabläufe zu optimieren.



Teil einer Komplettlösung

- Nahtlos integriert mit Telemetrie, bargeldloser Abfertigung, Monitoring, Management und BI
- Überwachen Sie Maschinen, Automaten und Anlagen in Echtzeit mit ständig aktualisierten Informationen über alle Aspekte Ihres Betriebs
- Inventur, Kassenüberwachung, Warnungen und Berichte

Verbessern Sie das Engagement der Verbraucher

- Sprachinteraktion in der Landessprache
- Mehrsprachige Anzeigefähigkeit
- Revalue-Fähigkeiten
- E-Quittungen zur Verfügung stellen
- Sofortige Rückerstattung liefern
- Zweistufige Preisgestaltung
- Anpassbares Hi-res Farb-Touchscreen

Rationalisieren und optimieren Sie Ihren Betrieb

- Wechseln Sie zum Techniker-Modus, um den Zustand zu überwachen
- Für alle automatisierten Maschinen, Automaten und Anlagen geeignet
- Kompatibel mit FDA- und EU-Offenlegungsvorschriften

Nayax VPOS Touch - Zahlungs- und Telemetrie System

Plug-and-Play

- Einfach zu installieren
- Remote Software-Updates
- Langlebig und hoch gesichert, um Vandalismus zu verhindern

Installationsumgebung

Betriebstemperatur:	-20° bis +55°
Lagertemperatur:	-30° bis +85°
Luftfeuchtigkeit:	25% bis 95% (nicht kondensierend)
Sicherheit:	CE + FCC + RoHS, Für den Innen- und Außenbereich, ESD-geschützt

Abmessungen

Höhe:	105 mm
Breite:	84 mm
Tiefe:	48,3 mm
Gewicht:	230 g

Haupteigenschaften

- ARM, Cortex 32-Bits (M4 + M7)
- Hochsicherheits-Verschlüsselungssystem: AES / DES
- Externer Flash 64 MB, SD-Karte 4 GB, SD RAM 16 MB
- Anti-Vandalismus mit Gorilla-Glas
- Schock- und Neigungsmelder
- Überwachung und Warnung von Power Down
- Dekorative LED für Kontakt-Smart Card-Steckplatz
- Stand-By bis sich eine Karte nähert
- Intuitive Menüführung und technische Servicefunktionalitäten
- Anpassbare Web Management-Suite

Nayax VPOS Touch - Zahlungs- und Telemetrie System


Schnittstellen & Management

Display:	Color Touch LCD-Display 2,4 Zoll IPS 320 x 240 + 4 LEDs + Summer + Lautsprecher + sechs Soft Touch-Tasten
Stromversorgung:	12 Volt AC / DC - 36 Volt AC / DC
Verbindung:	Mini-USB (Host / Device), Ethernet, Bluetooth, WiFi
Sicherheit:	Unterstützung DES, 3DES, AES, RSA Public Key, SHA1-Algorithmen
On-Board SAM:	EMV / HID-Unterstützung
Schnittstellen:	MDB (+ DEX / DDCMP) / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA / RS232 Serielles Marshall-Protokoll für PC- basierte Automaten RF-kontaktlose Schnittstelle: Frequenz - 13,56 MHz, MIFARE, NFC, HID 2 X RS232-Schnittstelle (RS232 oder TTL-Level durch Software verwaltbar) 6 X Pulseingangs- / -ausgangsschnittstellen + 1 X Impulseingang (Inhibit) Kamera 3M Pixel Mikrofon
Sensorik:	2 X Sensoren - Tür offen, Temperaturfühler
3G-Modem:	GSM / GPRS / CDMA

Nayax VPOS Touch - Zahlungs- und Telemetrie System

Unterstützte Zahlungsschemata

- Kontaktkarte: EMV Level 1 + Level 2 – Zertifiziert
- Kontaktlos: EMV Level 1 - Zertifiziert
- Kontaktlos - EMV Stufe 2: Visa PayWave EMV + Mag-Streifen
MasterCard PayPass EMV + Mag-Streifen
- Magnetische Streifenkarte: Spuren 1,2,3 - JIS II, Andere unterstützte Karten: NFC, MIFARE, HID-iClass, FeliCa
- Unterstützung von Zahlungsanwendungen: Globale und lokale Umgebungen



Standards

- ISO 7811 Magnetstreifenkarte
- ISO 7816 Kontakt-Smart Card, von EMVco zugelassen
- ISO 14443 Kontaktlos Typ A und B, von EMVco zugelassen
- ISO 15693 NFC
- JIS X 6391-4 FeliCa

Hilfe und Support

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie in unserer Produktbeschreibung alle notwendigen Informationen finden konnten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder sonstige Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser fachkundiges Service-Team steht Ihnen jederzeit auf verschiedenen Wegen zur Verfügung:

Telefonischer Support: Unsere kostenfreie Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr für Sie erreichbar. Rufen Sie uns gerne unter der folgenden Nummer an: **0 761 / 21 63 63 63**

E-Mail-Support: Sie können uns jederzeit eine E-Mail an info@nayax-shop.de senden. Unser Support-Team bemüht sich, innerhalb von 24 Stunden auf Ihre Anfrage zu antworten und Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

FAQ und Wissensdatenbank: Wir haben eine umfangreiche Sammlung von häufig gestellten Fragen und eine Wissensdatenbank erstellt, die Ihnen möglicherweise weiterhelfen kann. Besuchen Sie www.nayax-shop.de/faq und profitieren Sie von unserem Expertenwissen.

Nayax-Akademie: Wir haben für unsere Kunden eine Nayax-Akademie erstellt, wo sämtliches notwendiges Wissen und Fähigkeiten vermittelt werden, damit Sie unser Nayax-Produkte professionell und effizient einsetzen können. Sie finden unsere Akademie unter: www.nayax-shop.de/akademie

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns darauf, Ihnen jederzeit weiterzuhelfen und Ihre Anliegen zu lösen.

Mit erfrischenden Grüßen,

Ihr Atlantis Trinkwassertechnik - Team

